

福建师范大学平潭附属中学 竞争性谈判文件

项目编号: ZXWT-2024-91

项目名称: 2024年音乐合班教室采购项目

采购人: 福建师范大学平潭附属中学

采购代理机构: 福建省智信招标有限公司

二〇二四年三月

地址: 福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 14 层 A 区单元

电话: 0591-87616211 转 813

公司网址: <http://www.fjzxb.com>

邮 编: 350003

传 真: 0591-87568219

E-mail: zhixin02@126.com

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 第一章 谈判邀请 | 3 |
| 谈判项目一览表 | 5 |
| 第二章 供应商须知 | 6 |
| 供应商须知前附表 | 6 |
| 一、说明 | 10 |
| 二、谈判文件 | 10 |
| 三、响应文件的编写 | 11 |
| 四、响应文件的提交 | 13 |
| 五、谈判程序 | 14 |
| 六、响应文件的评估和比较 | 14 |
| 七、成交与签订合同 | 18 |
| 第三章 谈判内容及要求 | 20 |
| 第四章 采购合同(参考文本) | 31 |
| 第五章 响应文件格式 | 34 |
| 第六章 谈判相关附件 | 60 |
| 附件 1 购买谈判文件登记表: | 60 |
| 附件 2 响应文件标准装订范本: | 61 |

注: 本谈判文件共 61 页, 请供应商领取谈判文件时自行核对, 如发现缺、损等情况, 自领取谈判文件之日起两日内向福建省智信招标有限公司提出, 否则, 由此造成的一切后果由供应商自负。

第一章 谈判邀请

本公司受福建师范大学平潭附属中学委托,对 2024 年音乐合班教室采购项目的下列内容进行竞争性谈判采购,现欢迎合格的供应商前来提交密封的响应文件。

1、项目编号: ZXWT-2024-91;

2、谈判项目名称、数量、主要采购需求: 详见《谈判项目一览表》附后;

3、谈判文件获取时间: [2024 年 04 月 22 日至 2024 年 04 月 25 日] (除节假日外) 北京时间每天上午 8:00 至 12:00, 下午 2:30 至 5:30。

4、谈判文件售价 100 元人民币 (电子版或纸质版), 如需邮寄另加 50 元人民币特快专递费, 售后不退。

5、谈判文件发售地点: 福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 14 层 A 区单元福建省智信招标有限公司财务部。

6、提交响应文件截止时间及地点: 响应文件应于 2024 年 04 月 26 日下午 03:00 (北京时间) 之前提交到 福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 14 层 A 区单元福建省智信招标有限公司开标大厅, 逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒绝。

7、谈判时间: 响应文件应于 2024 年 04 月 26 日下午 03:00 (北京时间); 谈判地点: 福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 14 层 A 区单元福建省智信招标有限公司。

8、询问规定: 采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

9、有关本项目谈判的相关信息 (包括谈判文件的修改补充), 本公司将通过中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn/>) 等媒介发布通知, 请潜在供应商随时关注相关网站, 以免错漏重要信息。

10、参加本项目报价的供应商须办理谈判文件获取手续: 直接至我司办理的, 须到本公司办理谈判文件获取手续; 也可按公告提供的开户名、开户行、账号及电汇或转账相应的金额到本公司账户, 同时将电汇或转账底单复印件及贵公司所参加的采购项目名称、谈判文件编号、公司名称、联系人、联系电话、手机、传真和公司地址按照格式 (详见 <http://www.fjzxb.com/newshow.aspx?NewsID=7>) 填写清楚并加盖公章后扫描发送至本公司邮箱 (zhixin04@126.com)。未办理谈判文件获取手续的不予以书面变更通知及不受理投标。递交响应文件时供应商的名称要与获取谈判文件的名称相一致, 除能提供市场管理部门出具的单位名称变更证明外, 否则代理机构将拒绝接收响应文件。

11、采购代理机构信息

| | | | | |
|------|------|-------------|------|---|
| 采购代理 | 代理名称 | 福建省智信招标有限公司 | 公司网址 | http://www.fjzxb.com |
|------|------|-------------|------|---|

| | | | | |
|--------------|------|----------------------------|----|-------------------------------------|
| 机构信息 | 邮编 | 350003 | 地址 | 福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元 |
| | 账户信息 | 开 户 名: 福建省智信招标有限公司 | | |
| | | 开 户 行: 中国光大银行福州市杨桥支行 | | |
| | | 账 号: 087739120100304037933 | | |
| 项目负责 人信息 | 姓名 | 张博艺、杨敏敏、张小青 | 电话 | 0591-88318332、87530730、87616211转813 |
| | 电子信箱 | zhixin02@126.com | 传真 | 0591-87568219 |
| 保证金负 责人信息 | 姓名 | 王小敏 | 电话 | 0591-88318332、87530730、87616211转816 |
| | | | 传真 | 0591-87568219 |

12、采购人信息

| | | | | |
|-----------|-----|--------------|------|------------------|
| 采购人 信息 | 采购人 | 福建师范大学平潭附属中学 | 联系地址 | 平潭综合实验区金井湾片区平岚岭路 |
| | 联系人 | 陈老师 | 联系电话 | 0591-86161705 |

附: 《谈判项目一览表》

谈判项目一览表

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 主要采购需求 | 预算金额/ 最高限价 (元) | 保证金 (元) |
|-----|-----------------|----|--------------------|----------------------|------------|
| 1 | 2024年音乐合班教室采购项目 | 1项 | 详见第三章 “谈判内容及要求” | 267938.00 | 0 |

注:

- 1、供应商须按合同包报价,对同一合同包内所有内容比较时必须完整,评审与成交以合同包为单位。
- 2、供应商的报价应包括项目所涉及的所有内容,包括但不限于设备、配送、安装、调试、验收、保修、培训、交通、税费等一切相关费用,采购人不再支付其他任何费用。
- 3、供应商必须由法定代表人或法定代表人正式授权的供应商代表参加报价,随时接受谈判询问,并予以解答。

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本须知前附表的项号与谈判文件内容如有矛盾, 应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
|----|-----|--|
| 1 | 1.1 | <p>项目名称: 2024 年音乐合班教室采购项目</p> <p>采购人名称: 福建师范大学平潭附属中学</p> <p>项目内容: 详见《谈判项目一览表》和第三章《谈判内容及要求》</p> <p>项目编号: ZXWT-2024-91</p> |
| 2 | 3.1 | <p>资格标准:</p> <p>(1) 凡在中国境内注册有能力提供本谈判文件所述内容的供应商, 需提交下述相应资格证明文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 营业执照等副本; 2) 法定代表人身份证复印件; 3) 供应商代表身份证复印件; 4) 法定代表人授权书原件(格式详见第五章“响应文件格式”, 供应商代表是法定代表人则无需提供)。 <p>(2) 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件, 并提供下列证明材料:</p> <p>A、财务状况报告【2022 年度(或 2023 年度)企业财务报告或经会计师事务所审计的 2022 年度(或 2023 年度)财务报告复印件或银行出具的有效的资信证明文件】;</p> <p>B、近期(提交响应文件截止日期前六个月内任意一个月的)依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料;</p> <p>C、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明;</p> <p>D、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;</p> <p>E、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 不得参加本次谈判。①由谈判小组通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网站查询并打印供应商信用记录(以下简称:“供应商的查询结果”)。若查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的, 其资格审查不合格。②因上述网站原因导致谈判小组无法查询供应商信用记录的(谈判小组应将通过上述网站查询供应商信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档), 视为查询结果未存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关的信息。</p> <ol style="list-style-type: none"> (3) 供应商参加政府采购活动前 3 年内无行贿犯罪记录的书面声明。 (4) 本项目不接受联合体报价。 (5) 其他具体要求详见本章合格的供应商。 <p>注: 1、供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料, 所有提供的相关资质证</p> |

| | | |
|----|------|--|
| | | <p>明文件应属法定有效期内的,若发生变更的,应按有关规定办理完变更手续后方可参加谈判,并以发证机关核准的变更为准,否则按无效报价处理。所有资格证明文件复印件应是清晰的并加盖供应商公章。</p> <p>2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。</p> <p>3、针对“资格标准(1)”:供应商为企业的,提供有效的营业执照复印件;供应商为事业单位的,提供有效的事业单位法人证书复印件;供应商为社会团体的,提供有效的社会团体法人登记证书复印件;供应商为合伙企业、个体工商户的,提供有效的营业执照复印件;供应商为非企业专业服务机构的,提供有效的执业许可证等证明材料复印件;供应商为自然人的,提供有效的自然人身份证件复印件;其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定,提供有效的相应具体证照复印件。</p> |
| 3 | 9.1 | <p>响应有效期:提交响应文件截止时间结束后 90 日历日。</p> <p>有效期不足将导致其响应文件被拒绝。</p> |
| 4 | | <p>响应文件递交地址:福建省智信招标有限公司开标大厅(福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 14 层 A 区单元)。</p> <p>接收人:福建省智信招标有限公司工作人员</p> <p>提交响应文件截止时间:2024 年 04 月 26 日下午 03:00(北京时间)</p> |
| 5 | 10 | <p>保证金:保证金以转账或电汇形式提交,不直接接受现金、现金存款或汇票,以提交响应文件截止时间前到达本公司账户为准。保证金未按规定时间到达指定账户的响应文件将被拒绝。</p> |
| 6 | 17.1 | <p>评判标准和方法:采用最低评标价法推荐三名成交候选人,详见本谈判文件“具体评审标准和方法”。</p> |
| 7 | | <p>供应商须按谈判文件第二章“响应文件的编写”第 8 条规定编制响应文件正本一份,副本三份,电子响应文件一份(电子响应文件和纸质响应文件正本一起密封,U 盘保存,递交后概不退还),正本必须用 A4 幅面纸张打印装订,应编制封面、目录、页码,必须加盖骑缝公章或每页加盖公章装订成册。副本可以用正本的完整复印件并按规定装订成册,并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致,则以正本为准。未按上述要求编制或提交响应文件的,其报价将被视为无效文件。</p> |
| 8 | | <p>供应商应如实逐条详细填写“技术和服务要求偏离表”和“商务偏离表”,若无详细技术规格和商务偏离表或未按要求填写者,谈判小组将作出不利于供应商的判断。</p> |
| 9 | | <p>响应文件应由供应商的法定代表人或者其授权代表签名并加盖公章,如由后者签名,应提供“法定代表人授权书”。</p> |
| 10 | | <p>供应商须保证采购人在使用该货物(服务)或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关,供应商须与第三方交涉并承担可能发生责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的,供应商应赔偿该损失。</p> |

| | | |
|----|--------------------|--|
| 11 | | 最高限价: 本次采购项目最高限价详见《谈判项目一览表》, 供应商报价超出最高限价者, 按 无效报价 处理。 |
| 12 | | 采购代理服务费: 本项目按照成交金额的 1.5%计算向成交供应商收取采购代理服务费。 |
| 13 | 无效响应文件条款 | 无效文件条款: 详见本须知第 3、10.5、11.1、11.6、12.1、12.4、12.6、12.7、14.1、14.2、14.6、16.2、16.3、18.3 条款要求, 请各供应商认真研读。 |
| 14 | 关于串通报价认定与处理 | <p>关于串通报价处理:</p> <p>参照福建省财政厅闽财购[2016]37 号文件规定, 谈判小组在谈判过程中发现供应商存在下列情形之一的, 可认定其有串通报价行为, 并做出其报价无效的决定, 同时没收相关供应商的谈判保证金:</p> <p>①不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制。</p> <p>②不同供应商委托同一单位或个人办理投标事宜。</p> <p>③不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人。</p> <p>④不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异。</p> <p>⑤不同供应商的响应文件相互混装。</p> <p>⑥不同供应商的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。</p> |
| 15 | | <p>项目终止条款:</p> <p>在谈判采购中, 出现下列情形之一的, 终止谈判采购活动。</p> <p>(一) 因情况变化, 不再符合规定的谈判采购方式适用情形的;</p> <p>(二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;</p> <p>(三) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。</p> <p>(四) 因重大变故, 采购任务取消的。</p> |
| 16 | | <p>重大偏差与细微偏差:</p> <p>以下为重大偏差与细微偏差的条款, 请各供应商认真审阅。</p> <p>(一) 重大偏差:</p> <p>1、响应文件未按谈判文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签名的;</p> <p>2、响应文件载明的谈判项目完成期限超过谈判文件规定的;</p> <p>3、明显不符合技术规格、技术标准的要求;</p> <p>4、响应文件载明的货物检验标准和方法等不符合谈判文件的要求;</p> <p>5、响应文件中附有采购人不能接受的条件;</p> <p>6、不符合谈判文件中规定的其他实质性条款;</p> <p>注: 供应商的响应文件若有上述情形之一的, 认定为未对谈判文件作出实质性响应, 作无效响应文件处理。</p> <p>(二) 细微偏差: 响应文件在实质上响应谈判文件要求, 但在个别地方存在漏项或者提供了</p> |

| | | |
|----|----|--|
| | | <p>不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。</p> <p>谈判小组应当书面要求存在细微偏差的供应商在评审结束前予以补正。补正的程序和方法按照谈判文件供应商须知第 16 条的规定执行。无法补正的,可在评审时对细微偏差作不利于该供应商的认定。</p> <p>谈判小组判定重大偏差、细微偏差是依据响应文件,而不寻求其他的外部证据。</p> |
| 17 | 23 | 谈判项目监督部门: 福建师范大学平潭附属中学监督部门 |
| 18 | | <p>其他:</p> <p>(1) 供应商为了解更多的项目基础资料和背景,可以与本项目的采购人进行项目咨询和交流,避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。</p> <p>(2) 关于响应文件中涉及“签字”的特别规定(采购文件其余地方与此处描述不一致的,以此处为准):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在响应文件中,涉及“供应商代表签字”的内容须为供应商代表手写签字。 2. 在响应文件中,涉及“法定代表人签字”的内容须为法定代表人手写签字或盖签法定代表人印鉴。 3. 在响应文件中,涉及“法定代表人或供应商代表签字”的内容须为法定代表人手写签字或盖法定代表人印鉴,或者由供应商代表手写签字。 <p>(3) 本项目为非依法必须招标的项目、非依法进行的政府采购项目。采购人根据内控制度,同时参照政府采购(含相关规定)程序规范本次采购活动。采购文件中关于“政府采购”的有关表述,仅出于表述参照政府采购程序过程的目的。在适用法律上不受政府采购相关法律法规限制,遵从本采购文件有关规定。</p> |

一、说明

1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于谈判邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购单位”系指组织本次谈判活动的采购人或采购代理机构。

2.3 “采购代理机构”系指本次谈判采购项目活动组织方。

2.4 “供应商”系指购买了本谈判文件,且已经提交或者准备提交本次响应文件的供应商。

2.5 “货物”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的一切产品及其它有关资料 and 材料。

2.6 “服务”系指谈判文件规定供应商须承担的医疗服务及其他类似的义务。

3. 合格的供应商

3.1 详见本章供应商须知前附表第 2 项号要求。

3.2 供应商须提交的相应资格证明文件:详见供应商须知前附表。

3.3 一个供应商只能提交一个响应文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的,不得同时参加本项目报价:

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人;

(2) 母公司、直接或间接持股 50%及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股 50%及以上的被投资公司。

3.4 供应商不得与本次谈判项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

注: 供应商有责任对 3.3、3.4 条规定的条款中情形做出声明, 否则报价被拒绝。(格式见第五章响应文件格式)。

3.5 本项目不接受联合体形式报价。

3.6 报价代理人在同一个项目中只能接受一个供应商的委托参加报价。

4. 采购费用

4.1 供应商自行承担其参加报价所涉及的一切费用。

二、谈判文件

5. 谈判文件的组成、澄清

5.1 谈判文件用以阐明所需货物及服务谈判程序和合同主要条款。谈判文件由下述部分组成:

(1) 谈判邀请

(2) 供应商须知

(3) 谈判内容及要求

(4) 采购合同(参考文本)

(5) 响应文件格式

(6) 谈判相关附件

5.2 谈判文件的澄清

供应商对谈判文件如有疑问, 可要求澄清。要求澄清应按采购邀请中载明的地址以书面形式(包括信函、电报或传真, 下同)通知采购代理机构。采购代理机构将视情况在提交响应文件截止时间3个工作日(如至原定截止时间不足3个工作日, 则需延长提交响应文件截止时间)前将不标明查询来源的书面答复发给所有供应商, 并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为谈判文件的组成部分。

5.3 提交首次响应文件截止之日前, 采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改, 澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的, 采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前, 以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商, 不足3个工作日的, 应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编写

6. 要求

6.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容, 按照谈判文件的要求提交响应文件。响应文件应对谈判文件的要求作出实质性响应, 并保证所提供的全部资料的真实性, 否则其响应文件将被拒绝。

6.2 除非有另外的规定, 供应商可对谈判项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行报价。采购代理机构不接受有任何可选择性的报价, 每一种货物只能有一个报价。

7. 响应文件语言

7.1 响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时, 必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。翻译机构应为中国翻译协会会员单位, 翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章, 同时提供翻译人员翻译资格证书。供应商报价时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件, 并加盖供应商公章。应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

※中文译本未按上述要求提供的, 认定为该项资格或技术商务的证明文件/材料无效, 即该项资格或技术商务要求不符合。

8. 响应文件的组成

8.1 响应文件应包括下列部分:

- 1) 承诺书
- 2) 报价一览表(首次报价)
- 3) 报价一览表(最终报价)
- 4) 节能(非强制类产品)、环境标志产品价格扣除部分明细表(若有)
- 5) 节能(非强制类产品)、环境标志产品证明文件(若有)
- 6) 中小企业声明函(若有)
- 7) 残疾人福利性单位声明函(若有)
- 8) 技术和服务要求偏离表
- 9) 商务偏离表
- 10) 供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

供应商的资格声明（一）

供应商的资格声明一证明材料

供应商的资格声明（二）

法定代表人授权书

营业执照副本

11) 供应商提交的其它资料

12) 采购代理服务承诺书

13) 保证金复印件

14) 退还保证金函

15) 供应商廉政承诺书

9. 响应有效期

9.1 响应文件从供应商须知前附表第 4 项所规定的提交响应文件截止时间之后开始生效, 在供应商须知前附表第 3 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

9.2 特殊情况下采购代理机构可于响应有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期, 供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求而其保证金可按规定予以退还。供应商答复不明确或者逾期未答复的, 均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商, 既不要求也不允许其修改响应文件, 但将要求其相应延长保证金有效期, 有关退还和不予退还保证金的规定在响应有效期延长期内继续有效。

10. 保证金

10.1 保证金为响应文件的组成部分之一。

10.2 供应商应向采购代理机构缴交供应商须知前附表第 5 项要求的保证金。

10.3 保证金用于保护本次谈判活动免受供应商的行为而引起的风险。

10.4 保证金以电汇或转账形式提交。

10.5 未按规定缴交保证金的响应文件, 将被视为无效文件。

10.6 采购代理机构将在成交通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还成交人以外的供应商的保证金。

10.7 在成交人签订合同后 5 个工作日内, 成交人的保证金予以原额无息退还。

10.8 保证金的有效期应与响应有效期一致。

10.9 发生以下情况之一的, 保证金将不予退还:

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的;
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的;
- (3) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形外, 成交人不与采购人签订合同的;
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (5) 经核查, 有严重违法失信行为记录的;

(6) 本谈判文件中规定的其他没收保证金的情形。

上述不予退还保证金的情况给谈判采购单位造成损失的, 还要承担赔偿责任。

11. 响应文件的格式

11.1 供应商须按谈判文件第二章“响应文件的编写”第8条规定编制响应文件正本一份, 副本三份, 电子响应文件一份(电子响应文件和响应文件正本一起密封, U盘保存, 递交后概不退还), 正本必须用A4幅面纸张打印装订, 应编制封面、目录、页码, 必须用加盖骑缝公章或每页加盖公章装订成册。副本可以用正本的完整复印件并按规定装订成册, 并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致, 则以正本为准。未按上述要求编制或提交响应文件的, 其报价将被视为无效文件。

11.2 响应文件应由供应商的法定代表人或者其授权代表签名并加盖公章, 如由后者签名, 应提供“法定代表人授权书”。

11.3 供应商应提交证明其拟供服务符合谈判文件要求的技术响应文件, 该文件可以是文字资料、图纸和数据, 并须提供服务主要技术性能的详细描述。

11.4 响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印, 并由法定代表人或其授权代表签署, 盖供应商公章。

11.5 全套响应文件应无涂改和行间插字, 除非这些改动是根据采购代理机构的指示进行的, 或者是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时, 修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

11.6 未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的, 其响应文件将被拒绝。

四、响应文件的提交

12. 响应文件的密封、标记和递交

12.1 供应商应将响应文件用信封密封, 并在封口处加盖骑缝公章, 标明项目编号、供应商名称、报价货物名称字样。响应文件未密封将导致响应文件被拒绝。

12.2 每一信封密封处应注明“于[年 月 日][午]之前(指采购邀请中规定的谈判日期及时间)不准启封”的字样, 并加盖供应商公章。

12.3 如果未按上述规定进行密封和标记, 采购代理机构将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

12.4 响应文件应在采购邀请中规定的截止时间前送达, 迟到的响应文件为无效文件, 将被拒收。

12.5 供应商在提交响应文件截止时间前, 可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回, 并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封, 并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的, 以补充、修改的内容为准。

12.6 供应商在提交响应文件截止时间后不得修改、撤回响应文件。供应商在提交响应文件截止时间后修改响应文件的, 其响应文件被拒绝。

12.7 要求

(1) 供应商必须根据谈判文件中载明的资格要求, 在响应文件中按本文件第二章第3.2条规定提供相应的证明材料, 供应商未按谈判文件要求提供证明材料的, 将认定为该项资格条件不符合。

(2) 供应商必须根据谈判文件中载明的技术和商务要求, 在响应文件中按规定提供相应的证明材料: 属

于实质性要求、不满足即为无效文件条款的, 必须提供相应的证明材料, 未按谈判文件要求提供证明材料的, 认定为该项技术指标或商务条件不符合。

12.8 提交响应文件截止时间结束后参加报价的供应商不足三家的, 本次谈判程序终止, 除采购任务取消情形外, 采购单位将依法重新组织谈判或者采取其他方式采购。

五、谈判程序

13. 供应商第一次提交响应文件

13.1 供应商须编制由本须知第 8 条规定文件组成的响应文件一份, 文件应用中文书写, 正本一份, 副本三份。

13.2 响应文件应由供应商授权代表签名并加盖公章。

13.3 本次谈判货物报价使用货币为人民币。

13.4 供应商应提交证明其提供货物符合谈判文件要求的响应文件, 该文件可以是文字资料、图纸和数据, 并须提供详细描述。

13.5 第一次提交响应文件须以书面形式提交。

14 谈判

14.1 在进入谈判阶段之前, 采购人将依据供应商提交的响应文件, 审查其合法资格、财务和履约能力等。如果供应商无资格履行合同, 其所提交的响应文件将按无效文件处理。

14.2 采购人还将确定每一供应商提交的响应文件是否对谈判文件的要求做出实质性响应, 没有实质性响应的文件将不进入谈判阶段。

14.3 采购人将邀请通过审查、且有实质性响应的供应商至谈判现场进行谈判。

14.4 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。

14.4 参加谈判的供应商应提交本须知前附表第 5 条规定的保证金后方可进入谈判阶段。

14.5 采购代理机构根据谈判货物和服务的特点依法组建谈判小组。谈判小组由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为 3 人或以上单数组成, 专家不能少于三分之二。在谈判后的适当时间里由谈判小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较, 并做出授予合同的建议。

14.6 在谈判过程中若发现供应商所提供的资料为虚假资料, 该供应商的响应文件按无效文件处理。

15. 供应商第二次提交响应文件

15.1 按谈判文件要求, 参加谈判的供应商应在规定时间内 (具体时间另行通知) 提交最后谈判报价。

15.2 最后提交的报价及有关说明和资料须以书面形式 (不包括电子邮件、传真等) 提交, 并且须供应商签名是供应商响应文件的有效组成部分。

六、响应文件的评估和比较

16. 响应文件的初审

对所有供应商的评估, 都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任一供应商或与上述谈判工作无关的人员。

对报价描述和证明材料不一致的,谈判小组应当要求供应商进行书面澄清,并以不利于供应商的内容为准进行评审。供应商的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商按要求进行澄清的,采购人以澄清内容为准进行验收;供应商未按要求进行澄清的,采购人以报价描述、证明材料中有利于采购人的内容进行验收。

供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签名或者加盖公章。由授权代表签名的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签名并附身份证明。

供应商任何试图影响谈判小组对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的行为,都将导致其响应文件被拒绝,并被没收保证金。

16.1 谈判小组将对响应文件进行检查,以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了保证金、文件是否已正确签署。

16.2 算术错误将按以下方法更正:

(1) 响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的,以报价一览表为准。

(2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价;对不同文字文本响应文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

如果供应商不接受按上述方法对响应文件中的算术错误进行更正,其响应文件将被拒绝并没收其保证金。

16.3 资格性检查和符合性检查

16.3.1 资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定,在对响应文件详细评估之前,谈判小组将依据供应商提交的响应文件按供应商须知前附表第2项所述的资格标准对供应商进行资格审查,以确定其是否具备报价资格。如果供应商不具备报价资格,不满足谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的,其响应文件将按无效文件处理。

16.3.2 符合性检查。依据谈判文件的规定,谈判小组还将从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查,以确定是否符合对谈判文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指:(1)实质性影响合同的范围、质量和履行;(2)实质性违背谈判文件,限制了采购人的权利和成交人合同项下的义务;(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评审,其响应文件将被拒绝。凡有下列情况之一者,响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求,按无效文件处理:

- (1) 响应文件未按本章第12条规定要求进行密封、标记、递交的;
- (2) 响应文件未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签名的;或未加盖供应商公章的;或签名人未经法定代表人有效授权委托的;
- (3) 供应商未按规定时间及金额提交保证金的;
- (4) 响应有效期不满足谈判文件要求的;
- (5) 响应内容与谈判内容及要求有重大偏离或保留的;
- (6) 供应商提交的是可选择的报价;
- (7) 一个供应商不止报一个标的;

- (8) 响应文件组成不符合谈判文件要求的;
- (9) 响应文件中提供虚假或失实资料的;
- (10) 供应商的报价超过最高限价的;
- (11) 未按规定办理报名手续的;
- (12) 不满足谈判文件资格标准的;
- (13) 响应文件没有正本的或副本数量不足的;
- (14) 供应商存在串通报价行为的;
- (15) 第三章 谈判内容及要求不满足谈判文件要求的;
- (16) 不符合谈判文件中规定的其它实质性条款。

谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容, 而不寻求其他的外部证据。

17. 谈判文件的修改

在谈判过程中, 谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同范本条款, 但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容, 须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分, 谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件, 并由其法定代表人或授权代表签名或者加盖公章。由授权代表签名的, 应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的, 应当由本人签名并附身份证明。

谈判结束后, 所有继续参加谈判的供应商应在规定时间内提交最后报价, 提交最后报价的供应商不得少于 3 家。已提交响应文件的供应商, 在提交最后报价之前, 可以根据谈判情况退出谈判。采购代理机构退还退出谈判的供应商的保证金。

18. 比较与评价

18.1 供应商的响应文件符合谈判文件要求, 谈判小组评估以符合采购要求、质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且报价最低者成交为原则。

18.2 对漏(缺)报项的处理: 谈判文件中要求列入报价的费用(含配置、功能), 漏(缺)报的视同已含在报价总价中。但在评估时取有效供应商该项最高报价加入评估价进行评估。对多报项及赠送项的价格评估时不予核减, 全部进入评估价评议。

18.3 若供应商的报价明显低于其他报价, 使得其谈判报价可能低于其个别成本的, 有可能影响商品质量或不能诚信履约的, 供应商应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料, 不能合理说明或不能提供相关证明材料的, 可作无效文件处理。

18.4 在谈判期间, 若出现符合本须知规定的所有条件的供应商不足三家情形的, 本次竞争性谈判采购活动终止, 发布项目终止公告, 除采购任务取消情形外, 重新开展采购活动。

18.5 具体评标标准和方法

本项目评审采用最低评标价法确定 3 名成交候选人。首先由谈判小组根据谈判文件要求(无效报价界定)审核各供应商响应文件是否合格有效, 凡不符合专业条件要求和未实质性响应该谈判文件要求的报价均不进入最后价格评估程序。

通过以上审核的响应文件, 谈判小组将依据统一的价格要素(含各项优惠价格扣除)评估各有效供

应商报价，并从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中按照最后评审价由低到高的顺序推荐 3 名成交候选人。若出现供应商最低评审价相同的情况时，将随机抽取成交候选人。

附：价格扣除部分按如下办法进行

1、节能（非强制类产品）、环境标志产品价格扣除标准

| | | |
|---|---------|-------------------|
| 同一合同包内的节能（非强制类产品）、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优惠幅度 | |
| 10%（含 10%）以下 | 价格扣除部分项 | 给予每个单项报价 3%的价格扣除 |
| 10%—30%（不含 10%含 30%） | 价格扣除部分项 | 给予每个单项报价 6%的价格扣除 |
| 30%—50%（不含 30%含 50%） | 价格扣除部分项 | 给予每个单项报价 8%的价格扣除 |
| 50%（不含 50%）以上 | 价格扣除部分项 | 给予每个单项报价 10%的价格扣除 |

注：供应商在报价时必须对属于节能、环境标志产品清单内产品单独分项报价，并于响应文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件。）加盖供应商公章。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一合同包内的节能、环境标志产品部分价格扣除只对属于清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除；③若同一合同包内的节能、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除。获得上述认证的产品在报价时应提供有效证明材料。

2、关于政府采购促进中小企业发展暂行办法价格扣除标准

（1）评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予价扣扣除【货物和服务项目为 15%】，用扣除后的价格参加评审。供应商须提供合格的中小企业声明函（格式详见第五章），否则不予价格扣除。

（2）根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 15%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

（3）根据财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）及福建省财政厅、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政厅《关于残疾人福利性单位参加政府采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予 15%的扣除（对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额 30%以上的，给予联合体合同金额 3%的价格扣除），但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第七章），对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他

残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。

(4) 上述规定与采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。

(5) 本项目为货物类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

七、成交与签订合同

19. 成交准则

19.1 供应商的响应文件符合谈判文件要求，谈判小组评估以符合采购要求、质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且报价最低者成交为原则。

20. 成交通知

20.1 评审结束后，评审结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构应在刊登本采购项目采购公告的媒介上对成交结果进行公告，同时向成交人发出成交通知书，并将竞争性谈判文件随成交结果同时公告。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。供应商对成交结果公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

20.2 《成交通知书》发出时应书面通知没有成交的其它供应商。

20.3 《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

20.4 《成交通知书》发出后5个工作日内，采购代理机构以原缴交方式向未成交的供应商退还其保证金。

20.5 在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还成交人的保证金。

21. 签订合同

21.1 采购人、成交人在《成交通知书》发出之日起30日内，根据谈判文件、响应文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订合同。采购人不得向成交人提出超出谈判文件、响应文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离谈判文件、响应文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。双方所签订的合同不得对谈判文件和成交人响应文件作实质性修改。成交人逾期不与采购人签订采购合同的，将视为自动放弃成交权，采购代理机构将没收其保证金，以抵偿对采购人造成的损失，并按照有关法律规定承担相应的法律责任。若采购人逾期不与成交人签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

21.2 谈判文件、谈判文件的修改文件、成交人的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

21.3 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

21.4 成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

22 质疑处理时限

22.1 采购项目供应商在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内书面向采购人、采购代理机构提出质疑; 采购人、采购代理机构在收到质疑后 7 个工作日内作出书面答复。

22.2 提出质疑期限的计算, 依照下列规定办理:

①对谈判文件提出质疑的, 为收到谈判文件之日起 1 个工作日内且在报价截止时间之前。

②对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日起 7 个工作日内。

③对成交结果提出质疑的, 为成交结果公告期限届满之日起 7 个工作日内, 成交结果公告的公告期为 1 个工作日。

22.3 供应商应一次性就同一采购程序环节的内容提出质疑, 若供应商多次对同一采购程序环节提出质疑的, 采购代理机构将不予以受理

22.4 供应商提出质疑, 应提交由法定代表人或授权代表(提供授权函)签署、加盖公章的书面原件(拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式)并携带相关资料及营业执照副本复印件送达采购代理机构。采购代理机构有权要求质疑供应商提供营业执照副本原件进行核查, 质疑供应商若无法提供原件或与原件不符的, 采购代理机构有权不予接收质疑书(函)。质疑书须包含具体的质疑事项, 并列明谈判文件、报价过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的事实依据、理由及相关证明材料, 质疑事项若属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项, 质疑供应商必须提供信息来源或有效证据。

23. 谈判项目行政监督部门

23.1 谈判项目行政监督部门可视情况依法派员对本谈判活动的全程进行监督。

23.2 供应商如对谈判活动有异议, 可以按照有关规定向供应商须知前附表第 17 项所述谈判项目监督部门投诉。

第三章 谈判内容及要求

一、项目概述

1、本项目为 2024 年音乐合班教室采购项目。

2、供应商在响应文件“分项报价表”中注明所投货物的品牌、型号、数量、单价等信息。在最终报价环节，供应商必须附分项报价表（注明所投货物的品牌、型号、数量、单价等信息），否则按无效报价处理。

3、供应商必须保证提供的所有产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌产品，若供应商所提供产品国家有强制性要求认证的，则供应商应提供通过认证的产品进行报价。供应商所提供的服务应符合国家相关法律法规。如因产品违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，均由供应商负全责。若因此给采购人造成损失的，供应商还要负赔偿责任。

4、本项目核心产品为 二、常态化录直播系统中的序号 1：互动录播主机；

关于同品牌同型号产品规定：对单一品目或报价核心产品多家供应商用同一品牌同一型号产品参加同一个项目报价的，应作为一家供应商计算。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由谈判小组采取随机抽取方式确定一个参加评标的供应商。

5、本项目“第三章 谈判内容及要求”中的“二、技术和服务要求”及“三、商务条件”所有条款均为不允许负偏离的条款，请各供应商认真应答。

二、技术和服务要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
|---------------|-----------|--|----|----|
| 一、扩声系统 | | | | |
| 1 | 12 寸全频扬声器 | 系统类型：2 单元 2 分频后倒相式 换能器配置：低频驱动器 12”；高频驱动器 1.75” 额定功率：≥350W 阻抗：≤8Ω 频率范围：60Hz-20KHz 灵敏度：≥97.5dB 最大声压级：≥122dB 覆盖角度：100° H×70° V | 4 | 只 |
| 2 | 15 寸低音扬声器 | 系统类型：1 单元 1 分频倒相式 换能器配置：低频驱动器 15” 额定功率：≥600W 阻抗：≤8Ω 频率范围：35Hz-250Hz 灵敏度：≥99dB 最大声压级：≥130dB 覆盖角度：360° H×360° V | 2 | 只 |

| | | | | |
|---|------------|---|---|---|
| 3 | 功率放大器 | 功率: $\geq 2 \times 700W/8\Omega$ $\geq 2 \times 1000W/4\Omega$ 频率响应: 20Hz-20KHz, +/-0.8dB 总谐波失真: $\leq 0.05\%$ 信噪比: $\geq 85dB$ 输入灵敏度: $\geq 0.775V$ 输入阻抗(平衡/不平衡): $\leq 20K\Omega/10K\Omega$ 电压增益(8 Ω 时): 38.5dB | 2 | 台 |
| 4 | 功率放大器 | 功率: $\geq 2 \times 900W/8\Omega$ $\geq 2 \times 1200W/4\Omega$ 频率响应: 20Hz-20KHz, +/-0.8dB 总谐波失真: $\leq 0.05\%$ 信噪比: $\geq 85dB$ 输入灵敏度: $\geq 0.775V$ 输入阻抗(平衡/不平衡): $\leq 20K\Omega/10K\Omega$ 电压增益(8 Ω 时): $\geq 39.5dB$ | 1 | 台 |
| 5 | 壁托音箱 支架 | 定制 | 4 | 个 |
| 6 | 调音台 | ≥ 16 路输入; 蓝牙 USB 输入; ≥ 2 路主输出; ≥ 2 路编组输出; ≥ 2 路 AUX 输出 带多功能彩色高清显示屏, 准确显示 99DSP 数字效果和 MP3 播放器 单 ≥ 99 种 DSP 数字混响效果, 延时可自定义 单通道独立 48V 幻象电源 . 七段均衡 . 内置电源开关 . ≥ 60 行程推子控制 多功能卡龙输入插口 高精度三色精确电平柱, 准确显示输出电平 每分路单独双色静音开关. 蓝光为通道打开, 红光为通道关闭 精细、超线性的话筒前置放大品提供高品质、低噪音的平衡式话筒输入 | 1 | 台 |
| 7 | 音频处理器 | 1、输入: ≥ 4 路平衡式输入 2、输出: ≥ 8 路平衡式输出 3、频率响应: 20Hz-20KHz, +0.5dB 4、信噪比: $> 115dB$ 5、失真: $\leq 1\%$ 6、分离度: $< 100dB$ 7、数字处理: 32bit sigma-delta 转换器, $\geq 96KHz$ 采样率 8、 ≥ 2.75 寸触摸液晶彩屏, 数据直观, 中文界面, 操作简单 9、可通过 USB 或 RS232 接口连接电脑调试, 软件中英文界面都有 10、输入处理部分包含增益、静音、LINK、高切、低切、 ≥ 7 个参量均衡、相位、延时等处理单元。 11、输出处理部分包含分频、 ≥ 7 个参量均衡、增益、静音、压缩/限幅器、相位、延时、LINK 等处理单元。 | 1 | 台 |

| | | | | |
|-------------------|-----------|--|-----|---|
| 8 | 一拖二手持话筒 | <p>功率调节, 拥有≥ 2级功率调节系统规格</p> <p>频率范围: 640-690MHz</p> <p>频道总数: ≥ 200CH</p> <p>频率间隔: ≥ 250KHz</p> <p>有效使用距离: ≥ 30m</p> <p>频率宽度: ≥ 50MHz</p> <p>接收机</p> <p>信号信噪比: ≥ 50dB</p> <p>接收方式: CPU 控制选讯+导频识别接收</p> <p>静音方式: Mute & Lock Loop Circuit</p> <p>显示方式: LCD</p> <p>电源供应: 12V DC</p> <p>音频输出接口: Unbalanced TRS 6.35mm</p> <p>发射机</p> <p>频率范围: 640—690MHz</p> <p>频道总数: ≥ 200CH</p> <p>频率间隔: ≥ 250KHz</p> <p>频率宽度: ≥ 50MHz</p> <p>显示方式: LCD + 多色彩背光屏</p> <p>音头类型: 动圈式</p> <p>≥ 2级功率: 高、低</p> | 1 | 套 |
| 9 | 合唱话筒 | <p>内部采用 WIMA 电容元件、精选变压器输出及纯金镀膜大震动音头, 具有优良的心型、8 字型、全指向拾音和高感度输出、噪声低、动态范围宽等特点,</p> <p>广泛应用于录音室、广播电台、舞台演出、大合唱、影视作品中的后期制作及家庭电脑录音等专业场合。</p> <p>单体: $\Phi 34$ 压力式纯金镀膜电容传声器</p> <p>指向性: 单指向, 8 指向, 全指向</p> | 2 | 支 |
| 10 | 话筒落地支架 | 话筒落地支架 | 2 | 只 |
| 11 | 电源时序器 | 最大输入电流: ≥ 60 A, 每一路功率: ≥ 2000 W, 万用插座。前面板 ≥ 1 路直通式万用插, 后面板 ≥ 8 个受控万用插座 | 1 | 台 |
| 12 | 扬声器线缆 | 护套绞形扬声器线缆, 采用优质高纯度 (OFC) 无氧铜丝绞合 | 150 | 米 |
| 13 | 机柜 | 定制 | 1 | 个 |
| 14 | 扩声系统辅材 | 线管、音箱接头、话筒线、电源线、卡农头、网线、排插、跳线、pvc 管、地插、信号线等 | 1 | 批 |
| 15 | 系统人员施工安装费 | 人员施工安装调试费 | 1 | 项 |
| 二、常态化录直播系统 | | | | |

| | | | | |
|---|--------|--|---|---|
| 1 | 互动录播主机 | <p>1. ARM 架构处理器, 8 核 CPU, 4 个 2.4GHz, 4 个 1.8GHz。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>2. 内存≥8GB。</p> <p>3. 存储容量/空间不低于 1TB。</p> <p>4. 通过 TypeC 接口实现图像输出, 输出音频可通过软件实现混音。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>5. 主机无风扇。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>6. 内置音频接收模块。支持≥2 个无线麦克风接入, 支持≥2 种对频模式。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>7. 支持≥2 个 HDMI, 支持 3840×2160p@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz、1680×1050p@30Hz、1600×900p@30Hz、1400×1050p@30Hz、1280×1024p@30Hz、1280×1024p@60Hz、1280×960p@30Hz、1280×800p@30Hz、1280×720p@60Hz、1280×720p@30Hz、720×480p@60Hz、640×480p@30Hz 视频信号。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>8. 支持 HDMI 输出≥3 路。</p> <p>9. 支持≥5 个 RJ45, 其中≥3 个支持 POE。</p> <p>10. 支持≥2 个线路音频输入。支持≥2 个线路音频输出。</p> <p>11. 支持≥1 个阵列麦克风接口, 通过网线就可以完成阵列麦克风接入, 实现麦克风的供电、音频传输、参数设置。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>12. 一个按键可以实现开机、关机、待机。</p> <p>13. 支持开机与无线音频设备连接, 自动对频。</p> <p>14. 支持≥16 路 1080p@30fps 编/解码。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>15. 清晰度支持选择 1080p、720p、VGA、QVGA; 支持帧率设定, 可选择 25fps/30fps/60fps; 支持画质选择, 可选择≥4 种等级。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>16. 支持≥2 种录制视频自动分段模式: 可选择 500MB, 1GB, 2GB 进行分段; 可选择 30 分钟、60 分钟分段。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>17. 支持在触控屏幕上显示教室网络状态, 包括: 服务联通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>18. 支持 rtmp 直播推流, 推流≥3 路, 可达 1080p@60fps, 推流可选择不同视频源, 可选画面≥7 个, 可选择是否带声音。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>19. 内置扬声器, 支持音频检测, 且可控制音量大小。</p> <p>20. 支持通过互联网, 查看当前的主机总数、日活个数、月活个数、当前在线数量, 支持通过平台查看设备在线和离线状态, 支持通过平台查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> | 1 | 台 |
|---|--------|--|---|---|

| | | | | |
|---|------|--|---|---|
| | | <p>21. 支持远程配置, 支持关机、重启操作。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>22. 支持通过互联网, 查看该版本的主机数量和总体占比, 支持通过物联平台实现主机的远程升级, 可查看不同版本的占比, 可按照行政区域进行分区升级。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>23. 支持上电自启动, 设备通电后系统可自动启动, 可设置开启或关闭上电自启动功能, 支持自动开关机, 可设置定时开关机时间。</p> <p>24. 支持自动息屏功能, 设置息屏时间, 支持 1min、3min、5min、10min 选择。</p> <p>25. 支持可通过 U 盘实现设备升级, 支持 OTA 远程在线升级。</p> <p>26. 支持 FAT32, NTFS 格式的 U 盘进行文件拷贝。</p> <p>27. 支持调用系统内置输入法, 对录制文件进行重命名。</p> <p>28. 工作噪声$\leq 25\text{dB (A)}$。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>29. 频率响应 20Hz~20kHz。音频信号处理延时$\leq 20\text{ms}$。采样率支持 48kHz。音频编码码率支持可选 320Kbps、128Kbps、48Kbps。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>30. 主机屏幕显示尺寸≥ 15.6英寸, 色域覆盖率$\geq 72\%$NTSC, 表面硬度$\geq 7\text{H}$, 分辨率$\geq 1920*1080$。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>31. 视网膜蓝光危害, 符合 IEC 62471:2006 要求, $\text{LB} \leq 0.3$, 参考 IEC TR 62778:2014, 其蓝光危害级别为 RGO。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>32. 主机供电采用安全电压, 整机供电$\leq 24\text{V}$。</p> <p>33. 整机 $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 环境下可正常工作, 在 $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 的环境下可正常贮存。</p> <p>34. 整机符合 GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》, 符合 A 类要求, 空气放电: $\pm 12\text{KV}$, 接触放电: $\pm 6\text{KV}$, 间接放电: $\pm 6\text{KV}$, 均可正常工作。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>35. 整机符合 GB/T 17626.3-2016《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》, 符合 A 类要求, 在场强为 3V/m 条件下可正常工作。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>36. 整机符合 GB/T 17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》, 符合 A 类要求, 在线-线$\pm 2\text{KV}$, 线-地$\pm 4\text{KV}$ 试验间隔 60s, EUT 现象正常工作。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> | | |
| 2 | 导播系统 | <p>1. 自动导播默认画面支持自定义。</p> <p>2. 支持单画面、画中画、左右分、三画面、四画面。</p> <p>3. 在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面。</p> <p>4. 支持外接导播台。</p> | 1 | 套 |

| | | | | |
|---|-------------|--|---|---|
| 3 | 互动系统 | <p>1. 支持标准 SIP 互动协议, 支持 1080P@60fps 高清视频互动。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>2. 分辨率可选择 1080p、720p、VGA、QVGA, 帧率可选择 60fps、30fps、25fps。互动画质可选择极佳、好、一般、流畅。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>3. 支持课程预约功能, 主机能接收平台下发的互动课表, 并显示于主机上, 用户点击课表即可加入课堂, 进行实时互动。</p> <p>4. 支持使用微信扫描主机上显示的二维码即可登录互动系统, 登陆后显示用户头像和用户名。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>5. 支持对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测; 在一段时间内, 支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>6. 支持可选择进入互动后是否自动开启录制。</p> <p>7. 支持 1 带 3 个听课端互动。</p> | 1 | 套 |
| 4 | 主机视频处理系统 | <p>1. 支持合成 1920*1080 的 PGM 画面, 包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。</p> <p>2. 可接入 rtsp 协议摄像机视频。</p> <p>3. 可通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。</p> <p>4. 支持 HDMI 采集通道画面缩放。</p> | 1 | 套 |
| 5 | 双目 4K 学生摄像机 | <p>1. 支持 USB 音视频信号输出, 可以同时支持 UVC 和 UAC 协议, 通过主机 TypeC 接口可以实现图像和声音同步输出。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>2. 全景镜头水平视场角 $\geq 110^\circ$, 特写镜头水平视场角 $\geq 40^\circ$。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>3. 接口 RJ45 ≥ 1 路, Line in 接口 ≥ 1 路。</p> <p>4. 全景摄像头拍摄有效像素 ≥ 400 万, 特写摄像头拍摄有效像素 ≥ 800 万。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> <p>5. USB 输出最大支持 3840*2160@30fps 输出。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识)</p> | 1 | 台 |
| 6 | 摄像机图像处理系统 | <p>1. 图像支持垂直翻转、水平翻转, 默认不开启。</p> <p>2. 支持 RTMP 推流。</p> <p>3. 支持人数统计。</p> | 1 | 套 |

| | | | | |
|----|-------------|---|---|---|
| 7 | 超高清机械云台摄像机 | <ol style="list-style-type: none"> 1) 传感器尺寸: \geqCMOS 1/2.8 英寸, 传感器有效像素\geq200 万 2) 摄像机同时支持 SDI、HDMI、网络、CVBS 四种视频输出接口 3) 支持不少于 3 路 1080P 画面同时输出 4) 支持不少于 20 倍光学变焦, 16 倍数字变焦 5) 信噪比\geq55dB 6) 水平视场角不小于 60° 7) 云台水平转动范围不小于$\pm 170^{\circ}$ 8) 云台垂直转动范围不小于$\pm 30^{\circ}$ 9) 水平转动速度不低于 $100^{\circ} /s$ 10) 垂直转动速度不低于 $69^{\circ} /s$ 11) 支持水平翻转、垂直翻转 12) 预置位个数\geq255 个 13) 支持\geq1 个音频输入接口 14) 支持不少于 2 个 RS232 接口 15) 支持\geq1 个 RS485 接口 16) 为确保运行稳定, 使用平均无故障运行时间 (MTBF) 应\geq100000 小时。 | 1 | 台 |
| 8 | 云台摄像机图像处理系统 | <ol style="list-style-type: none"> 1) 设备采用 ARM 硬件架构, linux 操作系统 2) 支持自动白平衡 3) 支持背光补偿功能 4) 支持 2D、3D 数字降噪 5) 支持不少于 4 种编码等级, 包含 baseline、mainprofile、highprofile、svc-t 6) 支持 AAC、G711A 两种音频编码格式 7) 支持 TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议 8) 支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 9) 支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 10) 图像支持左右镜像、上下翻转, 默认不开启 11) 支持对摄像机网络进行管理, 包括设置 IP 地址/网关/DNS 等, 支持组播协议搜索 IP 地址, 并修改摄像机 IP 12) 支持 RTMP 推流, RTSP 拉流, 地址可设置 13) 支持 ONVIF 协议, 可预览 ONVIF 画面 14) 支持 GB28181 协议, 可使用 GB28181 协议推流 | 1 | 套 |
| 9 | 阵列麦克风 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 麦克风内置\geq8 个传感器单元。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识) 2. 支持\geq2 个音频接口, 麦克风支持数字音频传输, 支持盲插。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证, 检测报告上须具有 CNAS 或 CMA 标识) | 1 | 套 |
| 10 | 有线麦克风音频处理系统 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持全频带全双工自适应回声消除算法。 2. 支持全频自适应 AI 降噪技术, 降噪电平\geq24dB。 3. 支持自动增益控制。 4. 支持啸叫抑制。 5. 支持智能混音, 可智能选择最佳麦克风采集音频。 6. 支持多通道音频矩阵, 可根据场景需求进行相应设置。 7. 支持音频参数调节。 8. 支持波束成形。 9. 支持远程 OTA 升级。 | 1 | 套 |

| | | | | |
|-----------------|--------------|--|-----|--------------|
| | | 10. 支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用,也可连接 Windows 系统,并为其提供音频输入。 | | |
| 11 | 系统集成 施工辅材 | HDMI 高清音视频信号线、网络传输线、RVVP 线缆、支架、交换机等网络综合布线等。设备运输、安装及调试,系统所需的各类辅材 | 1 | 批 |
| 三、教学系统 | | | | |
| 1 | 支架 | 支架 | 1 | 台 |
| 2 | 讲台 | 1、整体设计符合人机工程学;木扶手悬空设计,扶靠舒适,为标配 2、整体采用分体式结构,规格为长 $\geq 770\text{mm}$ 、宽 $\geq 565\text{mm}$ 、高 $\geq 930\text{mm}$; 3、多媒体讲台整体采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板,无接缝,边缘及拐角均采用圆弧设计,确保学生安全,耐冲击性强,防盗性能优越。 4、颜色选用木纹色与哑光灰白色,表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成,耐腐蚀性强 HB,有效保护学生视力,美观耐用。 5、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线,安全可靠。 6、全部的加工件均采用模具成型,工装夹具、配合全自动焊接工艺,保障尺寸精度及各部件一致性。 | 1 | 套 |
| 3 | 固定黑板 | 颜色:墨绿色 尺寸: $\geq 4000\text{mm} \times 1215\text{mm}$ 。 板面:采用金属烤漆书写板面,墨绿色、亚光,厚度 $\geq 0.3\text{mm}$,光泽度 ≤ 12 光泽单位,没有因黑板本身原因产生的眩光,书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳,有效的缓解学生视觉疲劳;板面表面附有一层透明保护膜,符合 GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 衬板:选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度 $\geq 14\text{mm}$ 。 背板:采用优质镀锌钢板,厚度 $\geq 0.2\text{mm}$,机械化流水线一次成型,设有凹槽加强筋,增加板体强度。 覆板:采用环保型双组份聚氨酯胶水,自动化流水线覆板作业,确保粘接牢固板面平整,甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/L}$,符合 GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 边框:采用高强度香槟色电泳铝合金型材,规格 $47\text{mm} \times 20\text{mm}$,壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$,型腔结构,增加板体挺度,教学板面采用槽内镶嵌、全包式结构。 包角:采用高强度、抗老化 ABS 工程塑料注塑成型。 $\geq R15$ 的圆角,无尖角毛刺。 安装:配装自制 L 形钢制安装件,隐形安装、没有外露的挂接件,符合 GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 | 1 | 套 |
| 4 | 移动黑板 | 移动黑板 | 1 | 套 |
| 四、声学装修系统 | | | | |
| 1 | 地面工程 | 塑胶地板, $\geq 2.0\text{mm}$,自流平超平,仿木纹颜色。 | 175 | m^2 |
| 2 | 合唱台基层骨架 | 木质基座,难燃夹板: $\geq 1220 \times 2440 \times 18\text{mm}$; 十字型固定; | 28 | m^2 |
| 3 | 合唱台强化木地板地面 | 1、材料品种及要求: $\geq 810 \times 175 \times 12$ 强化木地板; 2、施工部位:地面平面,含收边压条、防潮膜; | 28 | m^2 |
| 4 | 合唱台软包坐垫 | $\geq 3\text{cm}$ 浅蓝棉麻布艺软包坐垫定制 | 23 | 米 |

| | | | | |
|----|-----------|--|-----|----------------|
| 5 | 室内强弱电路含施工 | 强电采用国标电线, 弱电采用国标网线。管线、开关, 空开, 漏电保护等。 | 1 | 项 |
| 6 | 开关插座 | 五孔 10-15A 开关插座, 86PVC 接线盒, 暗装。 | 1 | 项 |
| 7 | 墙面饰吸音板 | 立面构建宽频吸音结构, $\geq 12\text{mm}$ 聚酯吸音板, 能使混响时间达到声学设计标准, NRC 0.85, 声学调整方便, 吸声频谱宽 对低、中、高频的噪声均有较佳的吸声效果。能够充分吸收日常发生的 125-4000Hz 的噪声, 缩短混响时间, 提高音响性能、改善语音的清晰度, 吸音板燃烧性能符合 B 级标准, 甲醛释放量达到国家规定室内使用标准。 | 65 | m ² |
| 8 | 箱座 | 六面箱座 | 60 | 个 |
| 9 | 矮柜 | 规格: $\geq 2400*350*400\text{mm}$ 材质: E0 级木芯免漆生态板 | 10 | 个 |
| 10 | 矮柜软包坐垫 | $\geq 3\text{cm}$ 浅灰棉麻布艺软包坐垫定制 | 24 | 米 |
| 11 | 收纳柜 | 规格: $\geq 6000*350*900\text{mm}$ 材质: E0 级木芯免漆生态板 E0 级木芯免漆生态板, 五金件。 | 1 | 组 |
| 12 | 铝材吸顶灯 | 规格: $\geq 300*900\text{mm}$ | 24 | 个 |
| 13 | 黑板背景墙 | 碳晶板, 铝合金收边条, pvc 雪弗板 uv 雕刻造型 | 28 | m ² |
| 14 | 合唱台背景墙 | 碳晶板, 铝合金收边条, pvc 雪弗板 uv 雕刻造型 | 20 | m ² |
| 15 | 天棚刮白 | 拆除部分, 两底两面, 其余部分乳胶漆两道。 | 195 | m ² |
| 16 | 卫生清理 | 建筑垃圾清理服务。 | 1 | 项 |
| 17 | 拆旧 | 墙体拆除, 静电地板拆除。 | 1 | 项 |
| 18 | 搬运费 | 装修材料运输、搬运服务。 | 1 | 项 |
| 19 | 消防管包管 | 难燃夹板: $\geq 1220 \times 2440 \times 18\text{mm}$; 十字型固定; | 1 | 项 |
| 20 | 防光隔音高级窗帘 | 采用棉质吸音布料。防止逆光, 同时也起到吸音的作用, 颜色为米黄色。 | 48 | 米 |

注: 1、以上“技术参数及要求”关于规格尺寸、参数等要求表述若为固定数值, 未作出大于、小于等表示幅度的, 允许正负偏离 1%。

三、商务条件

采购包 1:

| 序号 | 类型 | 要求 |
|----|--------|--|
| 1 | 交货时间 | 自合同签订之日起 60 日 |
| 2 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 交货条件 | 满足国家相关标准、行业标准及招标文件要求, 具备验收条件。 |
| 4 | 履约验收方式 | 1、期次 1, 说明: 满足国家相关标准、行业标准及招标文件要求。 |
| 5 | 合同支付方式 | 1、签订合同, 全部货物交货经采购人验收, 凭正式发票, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 100.00% |
| 6 | 履约保证金 | 不缴纳 |

7、安装、调试

7.1 安装

7.1.1 由成交人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地, 成交人应在接到采购人通知后在规定的时间内负责派技术人员到现场进行安装、调试, 并负责调试至验收合格交付采购人使用。

7.1.2 成交人负责组织专业技术人员进行货物安装调试, 采购人应提供必须的基本条件和专人配合, 保证各项安装工作顺利进行。

8、验收

8.1 验收标准

供应商所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准(符合国家或行业或地方标准)、采购文件、响应文件等有关内容进行验收。供应商提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。

8.2 验收程序和方法

8.2.1 出厂检验

成交人在设备出厂前, 应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验, 成交人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等。

8.2.2 成交人自检

设备在安装地安装完毕后, 要求成交人对所有设备的性能进行自检, 检验结果必须符合采购文件技术要求以及合同中相关条款, 同时向采购人提供自检记录。

8.2.3 验收与最终验收

成交人自检后, 成交人与采购人一同按采购文件以及合同相关条款要求对设备进行验收, 验收结果应符合采购人使用要求。

安装完毕后, 成交人需派有设备调试经验的技术人员对设备进行调试, 按验收指标逐项测试, 直至全部达到要求。设备安装调试、验收的费用由成交人承担。

9、售后服务要求

9.1 免费保修期(技术参数中已注明保修期的除外) 3年, 验收合格之日起计算。

9.2 接到报修电话后, 2小时内响应, 服务工程师48小时内上门服务;

10、培训要求

10.1 成交人应根据新仪器特点, 免费对采购人技术人员、管理人员进行操作、维修、保养等方面的专业培训, 直至能独立操作。成交人委派的技术人员所需费用均由成交人承担。

10.2 提供现场培训, 可根据用户需求举办不定期培训, 帮助用户提高日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。

11、其他要求

11.1 供应商选定的投标货物技术性能必须符合或优于采购文件的技术性能要求。

11.2 供应商应根据采购文件的技术要求条款, 在响应文件中详细说明所提供设备的品牌、技术规格和参数、产地。

11.3 供应商报价应包含设备的制造、税金、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、培训、检验、保修等一切相关费用。

11.4 成交人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场, 清理妥当, 费用由成交人负责。

11.5 若成交人未能提供单张发票的, 须出具不能开具单张发票理由的相关证明材料。

四、其他事项

1、除采购文件另有规定外, 若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形, 则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、成交供应商应保证采购人不受到第三方关于侵犯版权和专利权的指控, 任何第三方如果提出指控,

成交供应商应与第三方交涉, 承担可能发生的一切法律责任、费用和后果, 并赔偿采购人的损失。

3、因不可抗力造成本次采购任务全部或部分无法执行的, 遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由, 并向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为, 允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同, 并根据情况可全部或部分免于承担违约责任。

4、本采购文件未明确的其它约定事项或条款, 按有关法律、法规、规章的规定执行, 待采购人与成交供应商签订合同时, 由双方据情协商订立。

5、本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包、分包, 如有发现, 采购人有权单方终止合同, 成交供应商还必须赔偿由此给采购人带来的其它一切损失。

6、在不背离本项目合同实质性内容的前提下, 本采购文件如有未明确的其它约定事项或条款, 必要时可以由采购人和成交供应商双方在签订正式合同时友好协商补充订立。

第四章 采购合同(参考文本)

编制说明

- 1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。
- 2、签订合同时,采购人与成交人应结合谈判文件第三章规定填列相应内容。如果双方使用谈判文件第四章已有规定的条款及格式,双方均不得对规定进行变更或调整;谈判文件第四章未作规定的条款及格式,双方可通过友好协商进行约定。
3. 本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本, 如果因为项目实际特点不能适用, 则可由甲乙双方在合同签订阶段可通过友好协商进行约定。

甲方: (采购人全称)

乙方: (成交人全称)

根据项目编号为_____的(填写“项目名称”)项目(以下简称:“本项目”)的谈判结果,乙方为成交人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:

1.1 合同条款;

1.2 谈判文件、乙方的响应文件;

1.3 其他文件或材料: 无。 (若有联合协议或分包意向协议)。

2、合同标的

(根据实际情况填写,可以是表格或文字描述)。

3、合同总金额

3.1 合同总金额为人民币大写: _____ 元

(¥ _____)。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1 交付时间: _____ ;

4.2 交付地点: _____ ;

4.3 交付条件: _____ 。

5、合同标的应符合谈判文件、乙方响应文件的规定或约定,具体如下:

(根据实际情况填写,可以是表格或文字描述)。

6、验收

6.1 验收应按照谈判文件、乙方响应文件的规定或约定进行, 具体如下:

(根据实际情况填写, 可以是表格或文字描述)。

6.2 本项目是否邀请其他供应商参与验收:

不邀请。邀请, 具体如下: (按照谈判文件规定填写)。

7、合同款项的支付应按照谈判文件的规定进行, 具体如下:

(根据实际情况填写, 可以是表格或文字描述, 包括一次性支付或分期支付等)。

8、履约保证金

无。有, 具体如下: (按照谈判文件规定填写)。

9、合同有效期

(根据实际情况填写, 可以是表格或文字描述)。

10、违约责任

(根据实际情况填写, 可以是表格或文字描述)。

11、知识产权

11.1 乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品; 乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控, 任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关, 乙方应与第三方交涉, 并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果; 若甲方因此而遭致损失, 则乙方应赔偿该损失。

11.2 若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品, 则乙方成交资格将被取消; 甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理, 具体如下: (根据实际情况填写)。

12、解决争议的方法

12.1 甲、乙双方协商解决。

12.2 若协商解决不成, 则通过下列途径之一解决:

提交仲裁委员会仲裁, 具体如下: (根据实际情况填写)。

向人民法院提起诉讼, 具体如下: (根据实际情况填写)。

13、不可抗力

13.1 因不可抗力造成违约的, 遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由, 并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以

上行为, 允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况, 包括但不限于: 自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

(根据实际情况填写)。

15、其他约定

15.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2 本合同未尽事宜, 双方可另行补充。

15.3 本合同自签订之日起生效。

15.4 本合同一式(填写具体份数)份, 经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执(填写具体份数)份, 送(填写需要备案的监管部门的全称)备案(填写具体份数)份, 具有同等效力。

15.5 其他: 无。 (根据实际情况填写需要增加的内容)。

(以下无正文)

甲方:

乙方:

住所:

住所:

单位负责人:

单位负责人:

委托代理人:

委托代理人:

联系方法:

联系方法:

开户银行:

开户银行:

账号:

账号:

签订地点:

签订日期: 年 月 日

第五章 响应文件格式

注:

1、需进行第二次报价的供应商须将相关报价表格（空白）签名盖章后在谈判过程中按规定时间当场进行第二次报价。

2、供应商限二人参加谈判。

竞争性谈判项目 响应文件

项目名称：_____

项目编号：_____

合同包：_____

供应商名称：_____（加盖公章）

日期：_____

报价代表：_____

联系电话：_____

联系地址：_____

目 录

- 1) 承诺书
- 2) 报价一览表（首次报价）
- 3) 报价一览表（最终报价）
- 4) 中小企业声明函（服务）（若有）
- 5) 残疾人福利性单位声明函（若有）
- 6) 技术和服务要求偏离表
- 7) 商务偏离表
- 8) 服务方案
- 9) 供应商的资格证明文件
 - 关于资格的声明函
 - 供应商的资格声明（一）
 - 供应商的资格声明一证明材料
 - 供应商的资格声明（二）
 - 法定代表人授权书
 - 营业执照副本
- 10) 供应商提交的其它资料
- 11) 采购代理服务费承诺书
- 12) 保证金复印件
- 13) 退还保证金函
- 14) 供应商廉政承诺书

承 诺 书

致: 福建省智信招标有限公司、福建师范大学平潭附属中学

根据贵方为_____项目的谈判邀请(项目编号): _____, 本签名代表_____(全名、职务)被正式被授权并代表供应商_____(供应商名称、地址)提交下述文件正本一份和副本三份。

- 1) 承诺书
- 2) 报价一览表(首次报价)
- 3) 报价一览表(最终报价)
- 4) 节能(非强制类产品)、环境标志产品价格扣除部分明细表(若有)
- 5) 节能(非强制类产品)、环境标志产品证明文件(若有)
- 6) 中小企业声明函(若有)
- 7) 残疾人福利性单位声明函(若有)
- 8) 技术和服务要求偏离表
- 9) 商务偏离表
- 10) 供应商的资格证明文件
 - 关于资格的声明函
 - 供应商的资格声明(一)
 - 供应商的资格声明一证明材料
 - 供应商的资格声明(二)
 - 法定代表人授权书
 - 营业执照副本
- 11) 供应商提交的其它资料
- 12) 采购代理服务费承诺书
- 13) 保证金复印件
- 14) 退还保证金函
- 15) 供应商廉政承诺书

以_____方式提供的金额为人民币_____元的保证金。

据此函, 签名代表宣布同意如下:

1. 所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价(国内现场交货价)详见报价一览表。
2. 供应商已详细审查全部谈判文件, 包括修改文件(如有的话)和有关附件, 将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
3. 供应商保证遵守谈判文件的全部规定, 供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整, 且不具有任何误导性。所提供的相关材料的复印件均与原件一致。
4. 供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。
5. 本响应文件自谈判日起报价有效期为: 报价截止期结束后_90_日历日。
6. 如果发生谈判文件第二章供应商须知第10条所述情况, 则同意采购代理机构不予退还保证金。
7. 供应商同意提供按照谈判采购单位可能要求的与其谈判(报价)有关的一切数据或资料, 完全理

解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

8. 与本谈判（报价）有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： _____

邮编： _____

电话： _____

供应商代表签名： _____

供应商（全称并加盖公章）： _____

日期： ____年 ____月 ____日

报价一览表（首次报价）

项目编号：ZXWT-2024-91

货币单位：元

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 首次总价报价 | 备注 |
|-----|-----------------|----|--------|----|
| 1 | 2024年音乐合班教室采购项目 | | | |

供应商代表签名：_____

供应商（全称并加盖公章）：_____

分项报价表 (首次报价)

项目编号:

货币单位:

| | | | | | | | |
|----|--------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 报价货物序号 | | | | | | |
| 2 | 货物名称 | | | | | | |
| 3 | 制造商 | | | | | | |
| 4 | 原产地 | | | | | | |
| 5 | 品牌 | | | | | | |
| 6 | 型号、规格 | | | | | | |
| 7 | 数量 | | | | | | |
| 8 | 单价 | | | | | | |
| 9 | 合计金额 | | | | | | |
| 10 | 报价总价 | | | | | | |

供应商代表签名: _____

日期: 年 月 日

报价一览表（最终报价）

项目编号：ZXWT-2024-91

货币单位：元

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 最终总价报价 | 备注 |
|-----|------------------|----|--------|----|
| 1 | 2024 年音乐合班教室采购项目 | | | |

注：1. 此表应另册制作一套装在一单独的信封内密封，并将此信封与正本一同密封。

2. 该最终报价表只须盖章签名，不须填写具体内容，待谈判结束后供应商作最终报价及有关承诺时填写。

| | |
|------------------|--|
| 相 关 承 诺 | |
|------------------|--|

供应商代表签名：_____

供应商（全称并加盖公章）：_____

分项报价表 (最终报价)

项目编号:

货币单位:

| | | | | | | | |
|----|--------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 报价货物序号 | | | | | | |
| 2 | 货物名称 | | | | | | |
| 3 | 制造商 | | | | | | |
| 4 | 原产地 | | | | | | |
| 5 | 品牌 | | | | | | |
| 6 | 型号、规格 | | | | | | |
| 7 | 数量 | | | | | | |
| 8 | 单价 | | | | | | |
| 9 | 合计金额 | | | | | | |
| 10 | 报价总价 | | | | | | |

供应商代表签名: _____

日期: 年 月 日

节能（非强制类产品）、环境标志产品价格扣除部分明细表 （若有）

注：若有，请按下表要求填报。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
|-----|--------|--------|--------|----|----------|-------------|--------|--------|----------|------|
| 合同包 | 品目号 | 清单产品名称 | 价格扣除类别 | 金额 | 本合同包报价金额 | 占本合同包比率 (%) | 价格扣除部分 | 认证证书编号 | 证书有效截止日期 | 清单页码 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 本合同包小计 | | | | | | | — | — | — |
| 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 本合同包小计 | | | | | | | — | — | — |

注：

1. 此表应另册制作一套同装在一个单独的信封内密封，并将此信封与承诺书正本一同密封。
2. 当一个合同包内有多个属于清单内产品时，供应商应详细填写并计算出该类产品合计金额。
3. 价格扣除类别分别指“节能（非强制类产品）”、“环境标志”类别。
4. 栏目6为栏目4÷栏目5。栏目4填报金额必须与报价一览表中“产品价格扣除部分”一致。
5. 以上属节能（非强制类产品）、环境标志产品须提供清单内产品的证明材料。
6. 计算分数时四舍五入取小数点后两位。

供应商代表签名：_____

日期： 年 月 日

注：节能（非强制类产品）、环境标志产品最低评审价法评审优惠内容及幅度

| 同一合同包内的节能（非强制类产品）、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优惠幅度 |
|---|-------------------|
| 10%（含 10%）以下 | 给予每个单项报价 3%的价格扣除 |
| 10%—30%（不含 10%，含 30%） | 给予每个单项报价 6%的价格扣除 |
| 30%—50%（不含 30%，含 50%） | 给予每个单项报价 8%的价格扣除 |
| 50%（不含 50%）以上 | 给予每个单项报价 10%的价格扣除 |

节能（非强制类产品）、环境标志产品证明文件（若有）

提供本询价通知书要求的价格扣除证明材料

供应商代表签名: _____

供应商（全称并加盖公章）: _____

日期: 年 月 日

中小企业声明函（若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）_____，属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）_____，属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商：（全称并加盖单位公章）_____

供应商代表签字：_____

日期：_____年_____月_____日

残疾人福利性单位声明函（若有）

（若未涉及无需填写）

本供应商郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本供应商为符合条件的残疾人福利性单位，且本供应商参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

- （ ）提供本供应商制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，
- （ ）由本供应商承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，
- （ ）由本供应商提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或
- （ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注意：

- 1、请供应商按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（ ）中打“√”。
- 2、响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
- 3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
- 4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

供应商：（全称并加盖单位公章）_____

供应商代表签字：_____

日期：_____年_____月_____日

商务偏离表

供应商名称（公章）：

项目编号：ZXWT-2024-91

| 序号 | 谈判文件规定的商务要求 | 响应文件的商务要求 | 偏离说明 | 响应文件相应页码 |
|----|-------------|-----------|------|----------|
| 1 | 交付地点： | | | |
| 2 | 交付时间： | | | |
| 3 | 交付条件： | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

注：供应商提交的响应文件中与谈判的商务条件的要求有不同时，应逐条列在偏离表中。

供应商代表签名： _____

供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

致: 福建省智信招标有限公司、福建师范大学平潭附属中学

关于贵方_____年___月___日_____ (项目编号) 谈判邀请, 本签名人愿意参加谈判 (报价), 提供谈判文件“谈判项目一览表”中规定的_____ (合同包) _____ (项目名称), 并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 本签名人确认资格文件中的说明以及响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的, 所提供的相关材料的复印件均**与原件一致**。

2. 我方的资格声明正本一份, 副本三份, 随响应文件一同递交。

供应商 (全称并加盖公章): _____

地 址: _____

邮 编: _____

电 话: _____

供应商代表签名: _____

供应商的资格声明（一）

1. 供应商概况:

A. 供应商名称: _____

B. 注册地址: _____

电话: _____ 邮编: _____

C. 成立或注册日期: _____

D. 法人代表: _____ (姓名、职务)

2. 我方在此声明, 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件, 相关证明材料附后本声明如有虚假或不实之处, 我方将失去合格谈判供应商资格且我方的保证金将不予退还。

就我方全部所知, 兹证明上述声明是真实、正确的, 并已提供了全部现有资料和数据, 我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

供应商(全称并加盖公章): _____

供应商代表签名: _____

日期: _____年____月____日

供应商的资格声明—证明材料

1、财务状况报告:

【2022 年度（或 2023 年度）企业财务报告或经会计师事务所审计的 2022 年度（或 2023 年度）财务报告复印件或银行出具的有效的资信证明文件】:

2、近期（提交响应文件截止日期前六个月内任意一个月的）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料:

近期（提交响应文件截止日期前六个月内任意一个月的）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料:

3、信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件(或截图):

通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录:

供应商代表签名: _____

供应商（全称并加盖公章）: _____

供应商的资格声明（二）

致：福建省智信招标有限公司、福建师范大学平潭附属中学

1、本公司参加贵公司组织的 _____ 项目谈判，没有谈判文件第二章中“合格的供应商”条款规定的第 3.3、3.4 项情形，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的供应商资格，且我方的保证金将不予以退还。

2、本公司承诺参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有《政府采购法实施条例》第十九条所规定的重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）及行贿犯罪记录，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的供应商资格，且我方的保证金将不予以退还。

3、本公司承诺具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的供应商资格，且我方的保证金将不予以退还。

供应商代表签名： _____

供应商（全称并加盖公章）： _____

日 期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

法定代表人授权书

致: 福建省智信招标有限公司、福建师范大学平潭附属中学

(供应商全称) 法定代表人_____ 授权 (供应商代表姓名) 为供应商代表, 代表本公司参加贵司组织的_____项目(项目编号_____) 谈判活动, 全权代表本公司处理谈判过程的一切事宜, 包括但不限于: 报价、参与谈判、谈判、签约等。供应商代表在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务, 本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委托。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

供应商代表: _____ 性别: _____ 身份证号: _____
单位: _____ 部门: _____ 职务: _____
详细通讯地址: _____ 邮政编码: _____ 电话: _____

附: 授权人和被授权人身份证正反面复印件 (复印件须由供应商加盖公章)

| | |
|---------------|---------------|
| 法定代表人身份证正面粘贴处 | 被授权人身份证件正面粘贴处 |
| 法定代表人身份证背面粘贴处 | 被授权人身份证件背面粘贴处 |

授权方

接受授权方

供应商 (全称并加盖公章): _____

法定代表人签名或签章: _____

日期: _____

供应商代表签字: _____

日期: _____

营业执照副本

致: 福建省智信招标有限公司、福建师范大学平潭附属中学

现附上由_____ (签发机关名称) 签发的我方营业执照副本复印件, 该执照真实有效。

注: 法人营业执照副本应由企业加盖公章。

供应商 (全称并加盖公章): _____

供应商代表签名: _____

日 期: _____

供应商提交的其它资料

- 1、采购文件要求提供的其他资格证明文件。
- 2、供应商认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

供应商代表签名: _____

供应商(全称并加盖公章): _____

采购代理服务费承诺书

致: 福建省智信招标有限公司

我们在贵公司组织的_____项目谈判中报价(项目编号: _____), 如获成交, 我们保证按谈判文件的规定, 以电汇、转账或经贵公司认可的其他付款方式, 向贵公司缴交采购代理服务费。

我方如违反上述承诺, 所提交的上述项目的保证金将不予退还我方, 我方对此无异议。

特此承诺!

供应商代表签名: _____

供应商(全称并加盖公章): _____

保证金复印件

粘贴此处

供应商代表签名： _____

供应商（全称并加盖公章）： _____

退还保证金函

致: 福建省智信招标有限公司

我司参与贵司于____年____月____日组织采购的项目编号: _____的(项目名称: _____)报价, 我司____年____月____日以_____形式提供人民币_____元的保证金, 当可退回时, 请退回到我司以下账户:

开户名: _____

开户行: _____

账号: _____

附: 汇款凭证

供应商名称: _____

联系人: _____

联系电话: _____

供应商廉政承诺书

致: 福建省智信招标有限公司、福建师范大学平潭附属中学

项目名称: _____

项目编号: _____

为加强政府采购活动中的廉政建设,防止发生商业贿赂等违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定,特向贵单位承诺如下事项:

一、参与政府采购活动时,除具备采购文件规定的资格、资质要求外,我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

二、遵循公开、公平、公正、诚实信用原则组织政府采购活动,不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

三、与政府采购各方当事人保持正常的业务交往,不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有:

- 1、不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
- 2、不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。
- 3、不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
- 4、不为上述人员或单位提供可能影响采购活动的宴请、健身、娱乐等活动。

四、严格执行采购合同,自觉按合同办事。在合同执行过程中,不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

五、发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的,及时提醒对方,情节严重的,主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

六、自觉接受政府采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的,自觉接受政府采购管理部门的处罚,因违法违规行给其他当事人造成经济损失的,按规定予以赔偿。

七、我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要件。在谈判时,由我方法定代表人或其委托代理人签署,并随响应文件一并提交,否则可视为未实质响应采购文件,自愿接受由此造成的一切后果和损失。

八、本承诺书自签署之日起生效。

供应商(盖章): _____

法定代表人或委托代理人(签名): _____

_____年__月__日

第六章 谈判相关附件

附件 1 购买谈判文件登记表:

购买谈判文件登记表

| | | | |
|----------|---|------|---|
| 谈判文件编号 | | | |
| 供应商名称 | | | |
| 联系人 | | | |
| 联系地址 | | | |
| 手机 | | 联系电话 | |
| 传真 | | 邮箱 | |
| 合同包 | | | |
| 购买谈判文件日期 | 年 | 月 | 日 |

附件 2 响应文件标准装订范本:

